

HO PARAGUAÇU I2X

64HO130 I2X

HO GENÉTICA

FONTE DE PRODUTIVIDADE

PLATAFORMA
INTACTA²
XTEND

Pontos Fortes

Elevado teto produtivo

Flexibilidade de panela de plantio

Ampla adaptação geográfica

Resistência a Fitóftora

Caract. Agronômicas

Grupo de Maturidade

6.4

Altura da Planta

74 cm

Hábito de Crescimento

Indeterminado

Peso de 1000 sementes (g)

172

Cor Flor

Roxa

Hilo

Preto Imperfeito

Pubescência

Cinza

Reação à Doenças

Cancro da Haste

S MS MR R

Pústula Bacteriana

Mancha Olho-de-Rã

Mancha Alvo

Podridão de Fitóftora (R1)

Nematoide de Galhas (M. Incognita)

Nematoide de Galhas (M. Javanica)

Nematoide de Cisto

Recomen. de Cultivo (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1

200mil a 340mil

Macrorregião Sojícola 2

220mil a 460mil

Época de Semeadura

INDICAÇÃO DE SEMEADURA		SET			OUT			NOV			DEZ			População 1000 PL/HÁ	Ciclo (DAP)
Micro	Região	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
101	Metade Sul do RS													220 - 340	115 - 120
102	Noroeste RS, Oeste SC, Sudoeste PR													220 - 300	123 - 128
103	SC, Norte RS, Centro Sul Pr, Sudoeste de SP													220 - 280	123 - 128
104	SC													200 - 260	123 - 128
201	Norte e Oeste PR, Sul de SP													220 - 260	120 - 125
202	Noroeste PR, Sul do MS e SP													220 - 340	120 - 125
203	Região Central de SP													240 - 280	120 - 125
204	Centro Sul, Leste e Oeste do MS													220 - 460	120 - 125
301	Norte do MS / Sudoeste Go													340 - 460	102 - 106
302	Sul de Go / MG Baixo / Norte SP													320 - 440	102 - 106
303	Sudeste de Go/Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba													320 - 440	102 - 106
304	Leste de Go/DF/Noroeste de MG													340 - 420	102 - 106
401	Sul e Sudeste de MT/Leste de Go													380 - 460	100 - 105
402	BR 163/Parecis/Sul de Ro													380 - 460	100 - 105

Região de Adaptação

